

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4x2



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 099 400
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Конструкция фургона	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок и ворот фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении – оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Обвязка кузова фургона внутри	Три полосы отбойников по периметру фургона из транспортной фанеры
Настил пола	Транспортная фанера 18 мм
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 300
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800
ГБО (бензин/пропан-бутан), 100 л.	55 900
Обтекатель «Премиум»	25 400
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	79 300
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+
Круиз-контроль	+
Прикуриватель	+

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

3035 × 2075 × 1845 мм

Объём 11,62 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.



ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА ДЛИННАЯ БАЗА 4Х2

Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 196 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Конструкция фургона	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок и ворот фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Обвязка кузова фургона внутри	Три полосы отбойников по периметру фургона из транспортной фанеры
Настил пола	Транспортная фанера 18 мм
Электрооснащение	Габаритное освещение – светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 300
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800
ГБО (бензин/пропан-бутан), 150 л	66 100
Обтекатель «Премиум»	25 400
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	79 300
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

4141 × 2082 × 1852 мм

Объём 15,97 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.



ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН УАЗ ПРОФИ 4Х4

Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 109 600
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Конструкция фургона	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок и ворот фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении – оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Обвязка кузова фургона внутри	Три полосы отбойников по периметру фургона из транспортной фанеры
Настил пола	Транспортная фанера 18 мм
Электрооснащение	Габаритное освещение – светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 300
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800
ГБО (бензин/пропан-бутан), 100 л	55 900
Обтекатель «Премиум»	25 400
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	79 300
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+
Круиз-контроль	+
Прикуриватель	+

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

3035 × 2075 × 1845 мм

Объём 11,62 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4Х2



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 С, фургоны низкой степени изотермичности (FRA), и до -20 С - фургоны высокой степени изотермичности (FRC).

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ		
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ	
	Изотермический фургон низкой степени изотермичности (FRA)	Изотермический фургон высокой степени изотермичности (FRC)
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 231 600	2 262 100
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее	
Конструкция фургона	Бескаркасная	
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием	
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист	
Настил пола	Транспортная фанера	
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°	
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении – оцинкованная сталь.	
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава	
Электрооснащение	Габаритное освещение – светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.	
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем	
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.	
Конструкция и толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель, Утеплитель – пенополиуретан 50мм	
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ		
Окраска цветом металлик	17 300	
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800	
ГБО (бензин/пропан-бутан), 100 л	55 900	
Обтекатель «Премиум»	25 400	
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	79 300	
Передние противотуманные фары	+	
Лобовое стекло с электроподогревом	+	
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+	
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+	
Круиз-контроль	+	
Прикуриватель	+	

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Изотермический фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

Фургон низкой степени изотермичности (FRA) 2985 x 2050 x 1770 мм

Объём 10,83 м³

Фургон высокой степени изотермичности (FRC) 2935 x 1995 x 1750 мм

Объём 10,25 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА ДЛИННАЯ БАЗА 4Х2



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 С фургоны низкой степени изотермичности (FRA).

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ Изотермический фургон низкой степени изотермичности (FRA)
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 302 800
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Конструкция фургона	Бескаркасная
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист
Настил пола	Транспортная фанера
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении – оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Электрооснащение	Габаритное освещение – светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.
Конструкция и толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель – пенополиуретан 50мм.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 300
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800
ГБО (бензин/пропан-бутан), 150 л	66 000
Обтекатель «Премиум»	25 400
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	79 300
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+
Круиз-контроль	+
Прикуриватель	+

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Изотермический фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

Фургон низкой степени изотермичности (FRA) 4090 x 2060 x 1771 мм

Объём 14,92 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.



ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ПРОФИ 4Х4

Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 С, фургоны низкой степени изотермичности (FRA), и до -20 С - фургоны высокой степени изотермичности (FRC).

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ		
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ	
	Изотермический фургон низкой степени изотермичности (FRA)	Изотермический фургон высокой степени изотермичности (FRC)
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 241 800	2 272 300
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее	
Конструкция фургона	Бескаркасная	
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием	
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист	
Настил пола	Транспортная фанера	
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°	
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.	
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава	
Электрооснащение	Габаритное освещение – светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.	
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем	
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала.	
Конструкция и толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель – пенополиуретан 50мм	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель – пенополиуретан 80мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ		
Окраска цветом металлик	17 300	
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800	
ГБО (бензин/пропан-бутан), 100 л	55 900	
Обтекатель «Премиум»	25 400	
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	79 300	
Передние противотуманные фары	+	
Лобовое стекло с электроподогревом	+	
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+	
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+	
Круиз-контроль	+	
Прикуриватель	+	

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Изотермический фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

Фургон низкой степени изотермичности (FRA) 2985 x 2050 x 1770 мм

Объём 10,83 м³

Фургон высокой степени изотермичности (FRC) 2935 x 1995 x 1750 мм

Объём 10,25 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

РЕФРИЖЕРАТОР ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4Х2



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 465 400
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Конструкция фургона	Бескаркасная
Холодильное оборудование (для авторефрижератора)	Элиж С2Т
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист
Настил пола	Транспортная фанера
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении – оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала.
Конструкция и толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель – пенополиуретан 80мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 300
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800
ГБО (бензин/пропан-бутан), 100 л	55 900
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	42 200
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Круиз-контроль	+
Прикуриватель	+

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Рефрижератор

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.



РЕФРИЖЕРАТОР ПРОФИ 4X4

Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 475 600
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Конструкция фургона	Бескаркасная
Холодильное оборудование (для авторефрижератора)	Элинж С2Т
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист
Настил пола	Транспортная фанера
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении – оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала.
Толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель – пенополиуретан 80мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 300
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800
ГБО (бензин/пропан-бутан), 100 л	55 900
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	42 200
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+
Круиз-контроль	+
Прикуриватель	+

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Рефрижератор

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.



ФУРГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА ПОЛУТОРКА 4Х2

Для перевозки хлебобулочных изделий

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 211 300
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Конструкция	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета
Внутренний материал стенок	Оцинкованный металл без полимерного покрытия, потолок - древесина
Настил пола	Материал влагонепроницаемый, устойчивый к воздействию моющих средств и истиранию
Боковые двери	4 боковые двери справа по ходу движения ТС с углом открывания не менее 120°
Фурнитура	Замки - ручки, кулачки, петли - оцинкованная сталь. Запорные устройства дверей врезного типа
Электрооснащение	Дополнительный стоп-сигнал: светодиодный красного цвета. Фонарь освещения фургона: светодиодный белого цвета с выключателем, 4 шт.
Оборудование/оснащение	Система естественной вентиляции с двумя клапанами в передней и задней части фургона. Направляющие для транспортировки до 112 лотков с хлебобулочными изделиями
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 300
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	79 300
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).



ФУРГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА УАЗ ПРОФИ 4Х4

Для перевозки хлебобулочных изделий

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 221 400
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Конструкция	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета
Внутренний материал стенок	Оцинкованный металл без полимерного покрытия, потолок - древесина
Настил пола	Материал влагонепроницаемый, устойчивый к воздействию моющих средств и истиранию
Боковые двери	4 боковые двери справа по ходу движения ТС с углом открывания не менее 120°
Фурнитура	Замки - ручки, кулачки, петли - оцинкованная сталь. Запорные устройства дверей врезного типа
Электрооснащение	Дополнительный стоп-сигнал: светодиодный красного цвета. Фонарь освещения фургона: светодиодный белого цвета с выключателем, 4 шт.
Оборудование/оснащение	Система естественной вентиляции с двумя клапанами в передней и задней части фургона. Направляющие для транспортировки до 112 лотков с хлебобулочными изделиями
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металллик	17 300
Блокировка дифференциала заднего моста	50 800
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	79 300
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Прайс-лист действителен с 01.10.2026 для автомобилей 2025 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Фургон для перевозки хлеба

Исполнение «Стандарт»

Внешние габариты фургона*

3250 x 2149 x 1570 мм



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах. Доступен на базе шасси 4x2 и 4x4.